

運用コストを抑えながら信頼性の高いセキュリティを実現

次世代 UTM ここに誕生！アルテミス X シリーズ最高峰！！

X-CP



業界最高水準の
次世代ファイアウォール

アルテミスが誇るマネジメントサービス
「Angel」を標準搭載

容易なセットアップ
すぐに運用開始

リモートメンテナンスサポート

わかりやすい
使用状況レポート

ONE
STEP
AHEAD

ATTACKS TODAY

[since 12AM PST]

803,782

ATTACKS YESTERDAY


3,204,578

✓ TOP TARGET COUNTRIES

✓ TOP ATTACKING COUNTRIES

L I

V E C Y B E R A T T A C K T H R E A T M A P



最先端の最高レベルセキュリティが1台で実現できるから コストを抑えたトータルセキュリティ・ソリューションが可能です。

包括的な セキュリティ対策

ウイルス、スパム、危険なアプリケーション及び不正なWebサイトなど外部からの脅威に対する保護

アルテミス独自の Angelサポート

アルテミスAngelサポートがあるから安心
導入から運用までを
円滑にサポートします

導入が容易

事前設定せずとも、
セキュリティ設定がされているため、
設置するだけで
十分なセキュリティを確保

セキュリティが "見える化"されたレポート

機器が検出したマルウェアの件数や
外部からの攻撃の件数等を
わかりやすいレポートでお知らせ

アプライアンス

B73R / B75R

B77R / B79R

セキュリティ・ イメージ

UTM (Unified Threat Management, 統合脅威管理) とは、インターネット上に存在する様々な脅威に対し、多段階の防御策を実現することができるネットワークセキュリティ製品の総称です。社内ネットワークの手前で遮断することにより、安全なネットワーク環境でご利用いただけます。

インターネット

ポートスキャン

脆弱性を突く攻撃

ウイルス

スパムメール

フィッシングサイト

アプリケーション (SNS など)

コマンド&コントロール

UTM (Unified Threat Management)

ファイアウォール

IPS

アンチウイルス

スパムメール
フィルタ

URL
フィルタリング

アプリケーション
コントロール

アンチボット

社内 ネットワーク


Angelサポートサービスがお客様の“困った”を解決します！

Angel～Artemis 独自のサポートサービス

X-CPの導入から運用までを円滑にサポートするためのサービスです。ネットワークセキュリティは導入してからの運用が肝心です！



Angelサービス概要図



新たに生まれる脅威の数とスピードは、今や組織に対し静的なセキュリティ条件や数日に一度の更新による運用を許さず、効率的な最新情報へのアップデートと各組織が単独で取り組んでいく場合の情報量と手間に課題を持っています。

チェック・ポイントが運営、サービスするThreat-Cloudは、チェック・ポイントが配備した世界のセンサー、チェック・ポイントの研究機関、世界中で利用されるチェック・ポイントのゲートウェイ、高い実績を持ったマルウェア対策機関、および未知の脅威をエミュレーションにより特定するThreat Emulationなどのさまざまな情報源からの脅威情報を収集し、新たなセキュリティ防御情報をリアルタイムにお客様へ提供します。



Check Point Software Technologies について

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、1993年にイスラエルで設立されたネットワーク・セキュリティのリーディングベンダーです。

第三者機関評価

- Gartnerグループの「Magic Quadrant for Unified Threat Management」レポートにおいてUTMマーケット・リーダーとしての評価 (Gartner Group調べ 2010-2015年)
- IDCの「Worldwide combined Firewall and UTM appliance revenue」においてマーケットシェアのリーダーとしての評価 (IDC調べ 2013-2015年)
- NSS Labsのテストで通算11回目となる「Recommend (推奨)」の評価を獲得 — セキュリティ・リーダーとしての長年の記録をさらに更新 (2016年)

導入実績

- Fortune 100社の100%がチェック・ポイントのセキュリティ・ソリューションを使用
- Global 100社の100%がチェック・ポイントのセキュリティ・ソリューションを使用

セキュリティレポート

脅威情報が
一目瞭然



検出したボットウイルス数、マルウェア数、攻撃件数を明示します。


インターネットトラフィックの合計と、アプリケーション毎の利用割合をグラフ表示します。

万が一ウイルス感染したPCやサーバがあった場合には、感染したPC台数を表示。以降のページで感染したPCのipアドレスを確認できます。

Check Point アンチボット機能

1. ボットウイルスに感染したPCを検知


2. ボットの通信を遮断



- Check Point 独自技術によりボットウイルスに感染したPCを自動的に検出
- C&Cサーバ(攻撃者のサーバ)と通信を試みたタイミングで自動的に通信をブロック、PCが遠隔操作されたり、PCから情報漏えいすることを防ぎます。

このようなお悩みはX-CPで解決します！

毎日、迷惑メールが大量に届いて、大事なメールを探すのが大変。




解決

スパムメールフィルタによって
迷惑メールを判別できます。



インターネットバンキングの不正利用が
増えているようだが、大丈夫だろうか？



解決

アンチウイルスやIPSなどの機能に
よって未然に防ぎます。



ゲートウェイアプライアンス仕様

アプライアンス	B73R	B75R	B77R	B79R
推奨ユーザ数				
次世代脅威対策を有効化	25	50	75	100
パフォーマンス（実環境トラフィック）				
ファイアウォール スループット (Mbps)	750	1,000	1,600	1,800
脅威対策 スループット (Mbps)	100	200	270	330
パフォーマンス（Lab RFC 3511,2544,2647,1242 Tests）				
VPN スループット (Mbps)	250	500	500	1,000
セッション数 / 秒	15,000	25,000	30,000	40,000
同時セッション数	400,000	400,000	500,000	500,000
Mobile Access（合計最大台数） ※対象接続形態 IPsec・SSL・L2TP・iPhone/Android	25	50	75	100
ハードウェア				
WAN	1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port			
DMZ	1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port		1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port/1x 1000baseF SFP(SR)	
LAN スイッチ	6x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports		16x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports	
コンソール・ポート	1x RJ-45,1x Mini USB			
USB ポート	1x USB 3.0		2x USB 3.0	
SD カードスロット	Micro SDHC slot			
物理仕様				
筐体デザイン	デスクトップサイズ			
寸法 WxHxD	210 x 42.5 x 155 mm		210 x 42.5 x 200.5 mm	
重量	1.3 kg		1.6 kg	
使用環境				
動作環境	0℃～40℃（結露なきこと）			
電源				
AC 入力電源	110 - 240V、50 - 60 Hz			
電源仕様	12V/3.33A 40W		12V/5.4A 65W	
最大消費電力	30W		60W	
放熱	102.4 BTU		204.7 BTUz	
適合規格				
安全性	UL/c-UL / IEC 60950 CB			
エミッション	EMC: EN55022 Class B / FCC: Part 15 Class B			

アルテミスについて

株式会社アルテミスは、インターネットの脆弱性に着目し、ネットワークセキュリティの診断サービスの提供から始まった企業です。ネットワークセキュリティの分野では、「疑似侵入診断サービス」「Web アプリケーション診断サービス」などによるネットワークの脆弱性診断などを展開するなど、官公庁・金融機関・一部上場企業を初めとする大手・中堅企業から中小企業に至るまで、多くの企業がセキュアなシステムを構築するための支援を首尾一貫して提供しています。また、情報通信および情報セキュリティという事業領域において、お客様ニーズに合わせてワンストップにて各種ソリューションを提供しています。



株式会社アルテミス

〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6 木場パークビル8F

TEL: 03-5639-6805 FAX: 03-5639-6802

<https://www.artemis-jp.com/>

■お問い合わせ先

●記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●記載されている製品の内容・仕様は2016年6月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外の保守サービスおよび技術サポートは行なっておりません。

2016.6.28